


cersanit

inspired by
life*

* натхнено життям | каталог керамічної плитки
2021



натхненно
жизням
inspired
by life



Нас надихає життя — тому бренд Cersanit уважно спостерігає за навколишнім світом. Все це для того, щоб якомога точніше реагувати на потреби користувачів — у тому числі на ті, які ще не озвучені. Це великий виклик, але у сегменті ванних кімнат ми є безперечним експертом — доброзичливим та відданим радником. Ми пропонуємо широкий вибір продуктів для обробки та облаштування маленьких та великих ванних кімнат — від настінних та підлогових покриттів до кераміки та меблів. Каталог плитки, який Ви тримаєте в руках, розділений на п'ять сегментів: Concrete, Wood, Stone, Monocolour, Motifs.

Ми сподіваємось, що така структура полегшить розуміння багатства візерунків, кольорів та фактур.

Ми запрошуємо Вас у світ натхнення компанії Cersanit і сподіваємось, Ви знайдете товари, які дозволять Вам створити більше красивих та функціональних інтер'єрів, ніж будь-коли раніше.



We are inspired by life — so the Cersanit brand takes a close look at the surrounding world. All this in order to respond as accurately as possible to user needs — including those that are yet to be verbalised.

This is a great challenge, but in the bathrooms sector we are an unquestionable expert — a friendly and committed advisor. What is unique in Europe, we supply a complete set of products for finishing and equipping of smaller and larger bathing salons — from wall and floor coverings to ceramics and furniture.

The tile catalogue, you are holding in your hands, is divided into five segments: Concrete, Wood, Stone, Monocolour, Motifs.

We hope that such an arrangement will make it easier to understand the richness of patterns, colours and textures.

We invite you to Cersanit's world of inspirations and hope you find products that will allow you to create even more beautiful and functional interiors than ever before.

зміст | table of content

універсальні скляні бордюри для керамічної плитки	10	gilberton	144
		sakura	148
		reina	152
		egzor	156
		vermont	160
		suaro	164
бетон cemento	22		
new denize	24		
new henley	28		
new normandie	34	камінь stone	168
new sansa	38		
new colin	42	new brooke	170
desto	50	new shelby	174
herber	54	new lusy	178
dreaming	58	new ashley	182
city squares	62	new melanie	186
concrete style	70	new ember	190
margo	74	new daphny	194
harrow	78	new teri	198
		new glam	202
дерево wood	82	bino	206
		diana	210
new justwood	84	sofi	214
new glenwood	88	samanta	218
new forwood	92	matilda	222
royalwood	96	new sayen	226
finwood	100	new alchimia	230
chesterwood	104	marble room	234
sandwood	108	snowdrops	238
ashenwood	112	mariel	242
backerwood	116	new gamilton	248
blackwood	120	new highbrook	252
citywood	124	new lukas	258
frenchwood	128	kamet	266
shinewood	132	malbork	270
stockwood	136	perseo	274
westwood	140	milton	278
		karoo	286

	longreach	290
new	candy	294
	harlem	304
	stamford	308
	silver peak	312
	goran	316
	febe	320
	eterno	324
	calston	328
	midway	332
	murat	336
	otis	340
	neapolis	344
	moris	348
	castle rock	352
	bergamo nights	354
	jackstone	356
	kamaro	358
	milano	362
	pamir	364
	sorrento	366

моноколір | monocolour 370

new	nicole	372
new	alisha	376
	simple art	380
	samira	384
	bloom	388

МОТИВИ | motifs 392

new	medley	394
	odri	398
new	rika	404
	olivia	408
	melissa	412
	flora	416
	trendo	420
	gasparo	426

логістичні та технічні дані | logistic & technical data 430

технічні характеристики та правила монтажу | technical specifications and guidelines for the installation 454

сертифікати | certificates 463

абетковий покажчик | alphabetical index

A

new	alchimia	230
new	alisha	376
	ashenwood	112
new	ashley	182

B

	backerwood	116
	bergamo nights	354
	bino	206
	blackwood	120
	bloom	388
new	brooke	170

C

	calston	328
new	candy	294
	castle rock	352
	chesterwood	104
	city squares	62
	citywood	124
new	colin	42
	concrete style	70

D

new	daphny	194
new	denize	24
	desto	50
	diana	210
	dreaming	58

E

	egzor	156
new	ember	190
	eterno	324

F

	febe	320
	finwood	100
	flora	416
new	forwood	92
	frenchwood	128

G

new	gamilton	248
	gasparo	426
	gilberton	144
new	glam	202
new	glenwood	88
	goran	316

H

	harlem	304
	harrow	78
new	henley	28
	herber	54
new	highbrook	252

J

	jackstone	356
new	justwood	84

K

	kamaro	358
	kamet	266
	karoo	286

L

	longreach	290
new	lukas	258
new	lusy	178

M

	malbork	270
	marble room	234
	margo	74
	mariel	242
	matilda	222
new	medley	394
new	melanie	186
	melissa	412
	midway	332
	milano	362
	milton	278
	moris	348
	murat	336

N

	neapolis	344
new	nicole	372
new	normandie	34

O

	odri	398
	olivia	408
	otis	340

P

	pamir	364
	perseo	274

R

	reina	152
new	rika	404
	royalwood	96

S

	sakura	148
	samanta	218
	samira	384
	sandwood	108
new	sansa	38
new	sayen	226
new	shelby	174
	shinewood	132
	silver peak	312
	simple art	380
	snowdrops	238
	sofi	214
	sorrento	366
	stamford	308
	stockwood	136
	suaro	164

T

new	teri	198
	trendo	420

V

	vermont	160
--	---------	-----

W

	westwood	140
--	----------	-----

індекс форматів | sizes index

20 × 60

new	denize	24
	concrete style	70
new	sayen	226
new	alchimia	230
	marble room	234
	snowdrops	238
	mariel	242
new	alisha	376
	simple art	380
	samira	384
new	medley	394
	odri	398

29,8 × 29,8

jackstone	356
kamaro	358
milano	362
pamir	364
sorrento	366
gasparo	426

29,8 × 59,8

new	henley	28
	gilberton	144
new	gamilton	248
new	highbrook	252
new	lukas	258
	milton	278
	dreaming	58
	city squares	62
	longreach	290
	trendo	420

29,7 × 59,8

new	normandie	34
	karoo	286

25 × 40

new	sansa	38
	margo	74
	harrow	78
	reina	152
new	teri	198
new	glam	202
	bino	206
	diana	210
	sofi	214
	samanta	218
	matilda	222
	bloom	388
new	rika	404
	olivia	408

60 × 120

new	colin	42
------------	-------	----

42 × 42

desto	50
herber	54
egzor	156
vermont	160
suaro	164
goran	316
febe	320
eterno	324
calston	328
midway	332
murat	336
otis	340
neapolis	344
moris	348
castle rock	352
bergamo nights	354

18,5 × 59,8

new	justwood	84
new	glenwood	88
new	forwood	92
	royalwood	96
	finwood	100
	chesterwood	104
	sandwood	108
	ashenwood	112
	backerwood	116
	blackwood	120
	citywood	124
	frenchwood	128
	shinewood	132
	stockwood	136
	westwood	140

30 × 45

	sakura	148
new	brooke	170
new	shelby	174
new	lusy	178
new	ashley	182
new	melanie	186
new	ember	190
new	daphny	194
new	nicole	372
	melissa	412
	flora	416

30 × 60

	kamet	266
	malbork	270
	perseo	274

59,8 × 119,8

new	candy	294
------------	-------	-----

59,3 × 59,3

	harlem	304
	stamford	308
	silver peak	312



універсальні скляні бордюри
для керамічної плитки



універсальні скляні бордюри для керамічної плитки

 **GLASS silver border new** 1,5×40

 **GLASS beige border new** 1,5×40


 **GLASS dark beige border new** 1,5×40

 **GLASS red border new** 1,5×40

 **GLASS heather border new** 1,5×40

 **GLASS violet border new** 1,5×40

 **GLASS light green border new** 1,5×40

 **GLASS brown border new** 1,5×40

 **GLASS black border new** 1,5×40

 **GLASS red border new** 2×45

 **GLASS light green border new** 2×45

 **GLASS brown border new** 2×45

 **GLASS turquoise border new** 2×60

 **GLASS light green border new** 2×60

 **GLASS brown border new** 2×60

 **GLASS beige border new** 2×60

 **GLASS dark beige border new** 2×60

 **GLASS silver border new** 2×60

 **GLASS azure border new** 2×60

 **GLASS heather border new** 2×60

 **GLASS red border new** 2×60

 **GLASS violet border new** 2×60

 **METAL silver glossy border** 2×60

 **METAL silver border** 1×59,8



шестирічна гарантія

■

На всю плитку Cersanit поширюється 6-річна гарантія з точки зору технологічних та функціональних параметрів, як визначено стандартом PN-EN 14411. Найвища якість продукції перетворюється не лише на комфорт та задоволення інвесторів, а й на репутацію дизайнерів як професіоналів, які рекомендують використовувати справді якісні матеріали. Більш детальну інформацію можна знайти на офіційному сайті www.cersanit.com в розділі «Гарантія».





ТОНАЛЬНІСТЬ



За останні пару десятиліть дизайн керамічної плитки кардинально покращився завдяки вдосконаленню технології її виробництва. Ви, можливо, пам'ятаєте час, коли кожна плитка викладена на підлозі або на стіні виглядала однаково. Сьогодні колір, текстура та дизайн плиток може бути дуже різноманітними. Особливо популярними стали такі текстури як камінь, дерево, бетон і метал. Для того, щоб максимально точно їх відтворити, ми використовуємо такий показник як тональність. Тональність показує варіативність малюнку на плитці в рамках однієї колекції, що робить її вигляд більш реалістичним та природним.

характеристики керамічної плитки

R10

стійкість до ковзання

■
Поверхня зі своєю відмінною текстурою та покриттям не тільки приємна оку, але й безпечна — вона забезпечує чудовий захист від ковзання в різних умовах. Плитку Cersanit також можна з упевненістю використовувати в місцях з інтенсивним рухом.
У цьому каталозі клас стійкості до ковзання кожної колекції позначений символами від R9 до R10 — чим більше число, тим кращі властивості.





морозостійкість

■
Найціннішими перевагами продукції Cersanit є мінімальне поглинання води та низька пористість, що робить плитку стійкою навіть до надзвичайно низьких температур та найбільш несприятливих погодних умов. Випробування на відповідність PN-EN ISO 10545-12 підтвердило, що плитку Cersanit також можна успішно використовувати на відкритих просторах: на балконах і терасах або в прибудинковій території. Товари з цієї категорії позначені в каталозі символом «морозостійкість».

характеристики керамічної плитки

надміцна

■
Надзвичайно низька пористість плитки, що утворюється під дуже високим тиском, безпосередньо забезпечує чудову міцність.

Ключові параметри міцності до вигину та розривної сили відповідають суворим вимогам стандарту PN-EN ISO 10545-4, а підвищений механічний опір дозволяє використовувати виріб також у приміщеннях з великими навантаженнями, включаючи торгові приміщення.





стійкість до утворення ПЛЯМ

■
Плитка Cersanit має високий ступінь стійкості до плям: IV або V. Це означає, що її можна успішно використовувати в приміщеннях, що піддаються впливу фарбувальних речовин — від ванних кімнат та кухонь до гаражів та промислових приміщень. У всіх цих зонах вона полегшить підтримку підлоги та стін в ідеальній чистоті роками — попри інтенсивне використання.

характеристики керамічної плитки



ректифікована

Ректифікування передбачає механічне різання та шліфування країв плитки. Ця обробка гарантує, що плитки мають однакові розміри з точністю до 0,5 мм, ідеально рівні сторони та кути. Випрямлення дозволяє укласти плитку з мінімальною шириною шва, і, отже, поверхні, на які укладаються ці плитки, створюють оптично рівномірне та гладке враження. Ректифікована плитка Cersanit ідеально підходить для великих кімнат, а також менших ванних кімнат, що завдяки цьому здаються явно більшими.





3

стійкість до стирання

■

Переважає більшість плитки Cersanit має клас стійкості до плям у діапазоні III - V. Це означає, що серед них легко знайти ідеальні рішення для використання не лише у приватних ванних кімнатах, спальнях чи вітальнях (що стає можливим завдяки класам I та II), але також на кухнях, коридорах та балконах (клас III), у громадських будівлях, таких як готелі, офіси чи лікарні (клас IV), а також у приміщеннях із підвищеним постійним рухом транспорту — у торгових центрах, аеропортах або підземних переходах (клас V).

бетон | cemento





■

Бетон — це міцність, простота, аскетична краса. Безкомпромісність і образність. Основа сучасної цивілізації. Природно сірий, приємно грубий дотик великого міста. Створює різноманітні стилі: такі ж холодні та важкодоступні, як квартири-мансарди чи виробничі приміщення, або такі ж теплі та привітні, як скандинавські інтер'єри. Мінімалізм, що дозволяє облаштовувати простір відповідно до власних бажань та потреб.




denize

new



denize

new



DENIZE light grey 20×60



DENIZE light grey structure 20×60



DENIZE dark grey 20×60



DENIZE mix 20×60



GLENWOOD 18,5×59,8



бетон | cemento

20×60



26
27



клас стійкості до утворення плям

3

клас стирання



морозостійкість



матова плитка



структурна плитка



тональна плитка



henley

new



henley

new




бетон | cemento

29,8×59,8



HENLEY white 29,8×59,8




HENLEY white mosaic 29,8×29,8




HENLEY light grey 29,8×59,8



HENLEY light grey mosaic 29,8×29,8



HENLEY grey 29,8×59,8



HENLEY grey mosaic 29,8×29,8




HENLEY beige 29,8×59,8



HENLEY beige mosaic 29,8×29,8


henley

new



HENLEY flake

29,8 × 59,8



HENLEY flake pattern

29,8 × 29,8



HENLEY grey pattern

29,8 × 29,8



бетон | cemento

29,8×59,8



4 клас стійкості до утворення плям



4 клас стирання



морозостійкість



матова плитка



тональна плитка



normandie

new



normandie

new



бетон | cemento

29,7×59,8




NORMANDIE light grey 29,7×59,8

5

4

R9



NORMANDIE beige inserto dots 29,7×59,8




NORMANDIE beige 29,7×59,8

5

4

R9



NORMANDIE graphite inserto dots 29,7×59,8



NORMANDIE dark grey 29,7×59,8

5

3

R9

METAL silver border 1×59,8



NORMANDIE graphite 29,7×59,8

5

3

R9



sansa

new




sansa

new



бетон | cemento

25×40




WHITE glossy 25×40

5




SANSA white pattern glossy 25×40

4



SANSA grey matt 25×40

4



SANSA grey pattern matt 25×40

4



HIGHBROOK anthracite 29,8 × 59,8

5

2

R9

40
41



colin

new



colin

new



GPTU 1201 light grey 59,8 × 119,8

5 4 R10 [snowflake icon] [equals icon] [grid icon]



GPTU 801 light grey 79,8 × 79,8

[snowflake icon] 5 4 R10 [snowflake icon] [equals icon] [grid icon]



COLIN light grey 59,3 × 59,3

5 4 R9 [snowflake icon] [equals icon] [grid icon]

бетон | cemento

60×120



44
45



клас стійкості до утворення плям

4

клас стирання

R9

R10

клас стійкості до ковзання



морозостійкість



матова плитка



тональна плитка

colin

new



GPTU 1201 grey 59,8 × 119,8

5 4 R10



GPTU 801 grey 79,8 × 79,8

5 4 R10



COLIN grey 59,3 × 59,3

5 3 R9

бетон | cemento

60×120



46
47



5 клас стійкості до утворення плям

3

4

клас стирання

R9

R10

клас стійкості до ковзання



морозостійкість



матова плитка



тональна плитка

colin

new



GPTU 1201 anthracite 59,8 × 119,8

5 3 R10



GPTU 801 anthracite 79,8 × 79,8

5 3 R10



COLIN anthracite 59,3 × 59,3

5 3 R10

бетон | cemento

60×120



48
49



клас стійкості до утворення плям

3 клас стирання

R10 клас стійкості до ковзання

морозостійкість

матова плитка

тональна плитка



desto



desto



G412 grey

42 × 42



G412 graphite

42 × 42



бетон | cemento

42×42



52
53



клас стійкості до утворення плям

2

3

клас стирання



морозостійкість



матова плитка



тональна плитка



herber



herber



HERBER cream

42 × 42



HERBER grey

42 × 42



бетон | cemento

42×42



56
57



3 клас стійкості до утворення плям

4

клас стирання



морозостійкість



матова плитка



тональна плитка



dreaming



dreaming



бетон | cemento

29,8×59,8



DREAMING white 29,8×59,8

3

4

R9



DREAMING white 29,8×29,8

4

4

R9



DREAMING mosaic white 29,8×29,8



DREAMING light grey 29,8×59,8

5

3

R9



DREAMING light grey 29,8×29,8

4

3

R9



DREAMING mosaic light grey 29,8×29,8



DREAMING dark grey 29,8×59,8

3

3

R9




DREAMING dark grey 29,8×29,8

5

3

R9



DREAMING mosaic dark grey 29,8×29,8



city squares



city squares




CITY SQUARES light grey

29,8 × 59,8




CITY SQUARES light grey steptread

29,8 × 59,8



CITY SQUARES light grey skirting

7 × 59,8



CITY SQUARES mosaic light grey

29,8 × 29,8



бетон | cemento

29,8×59,8



64
65



клас стійкості до утворення плям

3 клас стирання


R9 клас стійкості до ковзання

морозостійкість

матова плитка

тональна плитка

city squares




CITY SQUARES grey

29,8 × 59,8




CITY SQUARES grey steptread

29,8 × 59,8



CITY SQUARES grey skirting

7 × 59,8



CITY SQUARES mosaic grey
29,8 × 29,8



бетон | cemento

29,8×59,8



66
67



5 клас стійкості до утворення плям

3 клас стирання


R9 клас стійкості до ковзання

морозостійкість

матова плитка

тональна плитка

city squares



CITY SQUARES anthracite

29,8 × 59,8




CITY SQUARES anthracite steptread

29,8 × 59,8



CITY SQUARES anthracite skirting

7 × 59,8



CITY SQUARES mosaic anthracite

29,8 × 29,8



бетон | cemento

29,8×59,8



68
69



клас стійкості до утворення плям

2 клас стирання

R9 клас стійкості до ковзання

морозостійкість

матова плитка

тональна плитка



concrete style



concrete style



бетон | cemento

20 × 60

CONCRETE STYLE light grey

 20×60 

CONCRETE STYLE inserto geometrico

20 × 60



CONCRETE STYLE structure

 20×60 

CONCRETE STYLE inserto patchwork


20 × 60



CONCRETE STYLE grey

 20×60 

GLASS brown border new

 2×60 

CONCRETE STYLE grey

42×42



CONCRETE STYLE inserto patchwork

42×42






margo



margo



MARGO light grey 25×40



MARGO grey 25×40



MARGO structure 25×40



MARGO inserto patchwork 25×40



FINWOOD white 18,5×59,8



бетон | cemento

25×40



76
77



клас стійкості до утворення плям

2

3

4

клас стирання



морозостійкість



матова плитка



структурна плитка



тональна плитка



harrow



harrow




PS 224 grys

25 × 40



PS 225 grey

25 × 40



HARROW inserto stripes

25 × 40




CHESTERWOOD cream

18,5 × 59,8



бетон | cemento

25×40



80
81



4 клас стійкості до утворення плям

4

клас стирання



морозостійкість



матова плитка



тональна плитка

дерево | wood





■

Деревина — це природа, мир, життя.
Це матеріал, найближчий до людини
з самого початку світу. А що сьогодні?
Повернення у світ природи, не відмовляючись
від переваг технологій, науки та культури.
Все, що заспокоює душу. Улюблений
дім. Теплий спогад про літні канікули.
Тераса, яка запрошує на відпочинок,
або лавка в парку, що обіцяє приємну
розмову. Здійснена мрія про мирне життя
в дусі хьюгге — данська філософія щастя.
Скандинавський стиль, еко стиль, сучасний
стиль. І унікальний власний стиль.



justwood

new



justwood

new



дерево | wood

18,5×59,8



JUSTWOOD beige 18,5×59,8



JUSTWOOD brown 18,5×59,8





glenwood

new



glenwood

new



дерево | wood

18,5×59,8



GLENWOOD 18,5×59,8

- 5 клас стійкості до утворення плям
- 3 клас стирання
- морозостійкість
- матова плитка
- структурна плитка
- тональна плитка



forwood

new



forwood

new



дерево | wood

18,5×59,8



FORWOOD light brown 18,5×59,8

- 5
- 3
- морозостійкість
- матова плитка
- структурна плитка
- тональна плитка



FORWOOD brown 18,5×59,8

- 5
- 3
- морозостійкість
- матова плитка
- структурна плитка
- тональна плитка



royalwood



royalwood



дерево | wood

18,5×59,8



ROYALWOOD beige 18,5×59,8

- 5
- 3
- морозостійкість
- матова плитка
- структурна плитка
- тональна плитка



ROYALWOOD brown 18,5×59,8

- 5
- 3
- морозостійкість
- матова плитка
- структурна плитка
- тональна плитка



finwood



finwood



дерево | wood

18,5×59,8



FINWOOD white 18,5×59,8



FINWOOD brown 18,5×59,8



FINWOOD ochra 18,5×59,8



102
103



chesterwood



chesterwood



дерево | wood

18,5×59,8



CHESTERWOOD cream 18,5×59,8



CHESTERWOOD beige 18,5×59,8





sandwood



sandwood



дерево | wood

18,5×59,8



SANDWOOD white 18,5×59,8




SANDWOOD cream 18,5×59,8



SANDWOOD beige 18,5×59,8



SANDWOOD brown 18,5×59,8



SANDWOOD light grey 18,5×59,8



110
111



ashenwood




ashenwood



дерево | wood

18,5×59,8



ASHENWOOD white

18,5×59,8



ASHENWOOD grey

18,5×59,8



114
115



клас стійкості до утворення плям



клас стирання



морозостійкість



матова плитка



структурна плитка



тональна плитка



backerwood



backerwood



дерево | wood

18,5×59,8



BACKERWOOD

18,5×59,8



118
119



blackwood



ESPRESSO

AMERICANO

CAPPUCCINO

ESPRESSO MACCHIATO

LATTE

FLAT WHITE

MILCHKAFFEE

ESPRESSO

ESPRESSO

KAKAO

KAKAO MIT

CHAI LATTE

EXTRA SAHNE

EXTRA SHOT

EXTRA / SOJA

HOT CHOCOLATE

CC

120
121

blackwood



дерево | wood

18,5×59,8



BLACKWOOD

18,5×59,8



122
123



3 клас стійкості до утворення плям

3

клас стирання



морозостійкість



матова плитка



структурна плитка



тональна плитка



citywood



citywood



дерево | wood

18,5×59,8



CITYWOOD

18,5×59,8



126
127



frenchwood



frenchwood



дерево | wood

18,5×59,8



FRENCHWOOD brown 18,5×59,8



FRENCHWOOD chevron 18,5×59,8



130
131



shinewood



shinewood



дерево | wood

18,5×59,8



SHINEWOOD white

18,5×59,8



134
135



stockwood



stockwood



дерево | wood

18,5×59,8



STOCKWOOD beige 18,5×59,8



STOCKWOOD caramel 18,5×59,8





westwood



westwood



дерево | wood

18,5×59,8



WESTWOOD

18,5×59,8



142
143



клас стійкості до утворення плям



клас стирання



морозостійкість



матова плитка



структурна плитка



тональна плитка



gilberton



gilberton



дерево | wood

29,8×59,8



GILBERTON beige 29,8×59,8

5

3

R9



GILBERTON brown 29,8×59,8

5

3

R9



GILBERTON light grey 29,8×59,8

5

3

R9



GILBERTON grey 29,8×59,8

5

3

R9

146
147



sakura



sakura



дерево | wood

30 × 45



SAKURA beige 30 × 45

4





SAKURA brown 30 × 45

5





SAKURO brown 42 × 42

4

3





SAKURA panno palace 60 × 45



SAKURA inserto flower 30 × 45



SAKURA border stones 4,2 × 45



SAKURA border modern 2,5 × 45



GLASS red border new 2 × 45

150
151



reina




152
153

reina



дерево | wood

25×40



WHITE satin 25×40

4  



REINA modern 25×40

4  



REINA beige 25×40

4   



REINA brown 25×40

5   



SANDWOOD white 18,5×59,8

4  3     

154
155



egzor



egzor



дерево | wood

42 × 42



EGZOR brown 42 × 42



EGZOR grey 42 × 42



EGZOR brown parquet 42 × 42



EGZOR grey parquet 42 × 42



158
159



vermont




vermont



дерево | wood

42 × 42



VERMONT beige

42 × 42



VERMONT cream

42 × 42



162
163



at Trade Canvas
d Gentle Touch
ank Appleberry
Art Pencil Roman
A Song For Jennifer
BIRMINGHAM
BLACKBOARD
Blockography



suario



suario



дерево | wood

42 × 42



SUARO beige

42 × 42



SUARO grey

42 × 42



166
167



клас стійкості до утворення плям



клас стирання



морозостійкість



матова плитка



структурна плитка



тональна плитка

камінь | stone





■

Камінь — це спляча сила.
Благородство, яке викликає повагу
та захоплення. Зв'язок між давніми часами
та сучасністю. Довговічність і сталість
у величезному різноманітті малюнку —
від ніжних прожилкових мармурів через
сірі пісковики до непохитних гранітів.
Спокій, який розслаблює або додає сили.
Неоцінений в реалізаціях у класичному
стилі, у посиланнях на артдеко,
а також у пошуку нових, повністю сучасних
проявів елегантності.

168
169



brooke

new



brooke

new



камінь | stone

30×45



BROOKE white 30 × 45

5   




BROOKE inserto modern 30 × 45



BROOKE mix 30 × 45

5  



BROOKE wood structure 30 × 45

5    



FRENCHWOOD brown 18,5 × 59,8

5  3     

172
173



shelby

new



shelby


new





камінь | stone

30 × 45



SHELBY beige 30 × 45



SHELBY beige pattern 30 × 45



SHELBY brown 30 × 45



SHELBY brown pattern 30 × 45



FEBE beige 42 × 42



176
177



lusy

new



lusy

new



камінь | stone

30 × 45



LUSY cream 30 × 45

5



LUSY inserto circles 30 × 45



LUSY beige 30 × 45

4



LUSY mosaic 15 × 30



STOCKWOOD beige 18,5 × 59,8

4

180
181





ashley

new



ashley

new



камінь | stone

30 × 45



ASHLEY cream glossy

30 × 45



ASHLEY beige glossy

30 × 45



ASHLEY inserto pattern

30 × 45



SANDWOOD beige

18,5 × 59,8





melanie

new



melanie

new



камінь | stone

30 × 45



MELANIE white

30 × 45




MELANIE inserto

30 × 45



MELANIE white structure

30 × 45



MELANIE grey

30 × 45



188
189



ember

new




ember

new



камінь | stone

30 × 45



EMBER light grey

30 × 45



EMBER inserto

30 × 45



EMBER grey

30 × 45




EMBER light grey
mosaic

20 × 20



EMBER grey
mosaic

20 × 20



GORAN grey

42 × 42



192
193



daphny

new




daphny

new



камінь | stone

30 × 45



DAPHNY cream 30 × 45

5



DAPHNY inserto 30 × 45



DAPHNY structure 30 × 45

4



SAMANTO brown 42 × 42

5

3



DAPHNY brown 30 × 45

5

196
197



teri

new



teri

new




камінь | stone

25×40



TERE white glossy

25 × 40



TERE inserto

25 × 40



TERE white structure glossy

25 × 40



TERE brown glossy

25 × 40



200
201



клас стійкості до утворення плям



глянцева плитка



структурна плитка



тональна плитка



glam

new




glam

new



камінь | stone

25 × 40



GLAM white glossy

25 × 40



GLAM frame glossy

25 × 40



GLAM inserto glossy

25 × 40



CHESTERWOOD cream

18,5 × 59,8



204
205



4 клас стійкості до утворення плям



4 клас стирання



морозостійкість



глянцева плитка



матова плитка



тональна плитка



bino



mino



камінь | stone

25 × 40



BINO cream 25 × 40



BINO cream small flower 25 × 40



BINO brown 25 × 40



BINO cream big flower 25 × 40




BINO cream 42 × 42



GLASS red border new 1,5 × 40

208
209



GLASS brown border new 1,5 × 40



diana




diana



камінь | stone

25 × 40




DIANA beige

25 × 40



DIANA decor mosaic

25 × 40



DIANA brown

25 × 40



DIANA decor flower

50 × 40

212
213



DIANO beige

42 × 42



DIANA border mosaic

5 × 40



DIANA border flower

3 × 40



GLASS brown border new

1,5 × 40



клас стійкості до утворення плям

3 клас стирання

морозостійкість

глянцева плитка

тональна плитка



sofi



sofi



камінь | stone

25 × 40



SOFI cream 25 × 40

5



SOFI inserto 25 × 40

GLASS brown border new 1,5 × 40



SOFI brown 25 × 40

5



SOFI cream structure 25 × 40

4



JAKLINO beige 42 × 42

3

3

216
217



samanta



samanta



камінь | stone

25×40



SAMANTA cream 25 × 40

5









SAMANTA decor flower 25 × 40



SAMANTA brown 25 × 40

5










SAMANTA border stripes 3 × 40



SAMANTA border modern 4,2 × 40



GLASS beige border new 1,5 × 40



GLASS brown border new 1,5 × 40



GLASS red border new 1,5 × 40



SAMANTO brown 42 × 42

5

3







220
221



matilda



matilda



камінь | stone

25×40



MATILDA cream 25 × 40



MATILDA beige 25 × 40



MATILDA inserto flower 25 × 40



MATILDA border flower 4,2 × 40

224
225



ROYALWOOD brown 18,5 × 59,8





sayen

new



sayen

new



камінь | stone

20 × 60



SAYEN beige

20 × 60



SAYEN inserto

20 × 60



SAYEN beige structure

20 × 60



SAYEN beige

42 × 42



SAYEN beige mix

42 × 42



228
229



alchimia

new



290
291

alchimia

new



камінь | stone

20 × 60



ALCHIMIA cream

20 × 60



ALCHIMIA inserto

20 × 60




ALCHIMIA cream structure

20 × 60




ALCHIMIA cream mosaic

20 × 20



ALCHIMIA beige

20 × 60



HERBER cream

42 × 42



232
233



marble room



marble room



камінь | stone

20 × 60



MARBLE ROOM cream 20 × 60



MARBLE ROOM inserto lines 20 × 60




MARBLE ROOM beige 20 × 60



MARBLE ROOM inserto patchwork 20 × 60



MARBLE ROOM pattern 20 × 60



MARBLE ROOM mosaic lines 20 × 20



GLASS brown border new 2 × 60



MARBLE ROOM beige 42 × 42



236
237



snowdrops



snowdrops



камінь | stone

20 × 60



SNOWDROPS light grey

20 × 60



SNOWDROPS inserto lines

20 × 60



SNOWDROPS grey

20 × 60




SNOWDROPS inserto flower

20 × 60



SNOWDROPS patchwork

20 × 60



SNOWDROPS mosaic mix

20 × 20



SNOWDROPS light grey

42 × 42



GLASS silver border new

2 × 60



GLASS brown border new

2 × 60



ROYALWOOD brown

18,5 × 59,8



клас стійкості до утворення плям

3

клас стирання



морозостійкість



матова плитка



структурна плитка



тональна плитка



mariel



mariel



камінь | stone

20×60



244
245

mariel



камінь | stone

20 × 60



MARIEL white glossy 20 × 60



MARIEL inserto chevron 20 × 60




SANDWOOD brown 18,5 × 59,8



MARIEL inserto gold 20 × 60



METAL silver border 2 × 60



G422 white 42 × 42



246
247



gamilton

new



gamilton

new



камінь | stone

29,8 × 59,8




GAMILTON cream

29,8 × 59,8



GAMILTON grey

29,8 × 59,8



GAMILTON border

4,7 × 59,8

250
251



highbrook

new




highbrook

new



камінь | stone

29,8 × 59,8



HIGHBROOK light grey

29,8 × 59,8



HIGHBROOK grey

29,8 × 59,8



HIGHBROOK light grey steptread

29,8 × 59,8




HIGHBROOK grey steptread

29,8 × 59,8



HIGHBROOK light grey skirting

7 × 59,8




HIGHBROOK grey skirting

7 × 59,8



HIGHBROOK light grey mosaic

29,8 × 29,8



HIGHBROOK grey mosaic

29,8 × 29,8

254
255



клас стійкості до утворення плям

3

4

клас стирання

R9

клас стійкості до ковзання



морозостійкість



матова плитка



тональна плитка


highbrook

new



камінь | stone

29,8 × 59,8



HIGHBROOK dark grey

29,8 × 59,8



HIGHBROOK anthracite

29,8 × 59,8




HIGHBROOK dark grey stepread

29,8 × 59,8



HIGHBROOK anthracite stepread

29,8 × 59,8




HIGHBROOK dark grey skirting

7 × 59,8



HIGHBROOK anthracite skirting

7 × 59,8



HIGHBROOK dark grey mosaic

29,8 × 29,8



HIGHBROOK anthracite mosaic

29,8 × 29,8

256
257



lukas

new



lukas

new



камінь | stone

29,8×59,8



LUKAS white 29,8 × 59,8

5

3

R9



LUKAS white 29,8 × 29,8

5

3

R9



LUKAS white steptread 29,8 × 59,8

5

3

R9



LUKAS white mosaic 29,8 × 29,8



LUKAS white structure 29,8 × 59,8

4

4



LUKAS white kapinos corner 31,3 × 31,3

5

3

R9



LUKAS white skirting 7 × 59,8



LUKAS white decor 14,5 × 29,8



LUKAS white kapinos 31,3 × 29,8

5

3

R9

260
261

lukas

new



камінь | stone

29,8×59,8




LUKAS beige 29,8 × 59,8

4

3

R9



LUKAS beige 29,8 × 29,8

5

3

R9



LUKAS beige steptread 29,8 × 59,8

4

3

R9



LUKAS beige mosaic 29,8 × 29,8



LUKAS beige structure 29,8 × 59,8

5

3



LUKAS beige kapinos corner 31,3 × 31,3

5

3

R9



LUKAS beige skirting 7 × 59,8



LUKAS beige decor 14,5 × 29,8



LUKAS beige kapinos 31,3 × 29,8

5

3

R9

262
263

lukas

new



камінь | stone

29,8×59,8




LUKAS brown 29,8 × 59,8

5 2 R9




LUKAS brown 29,8 × 29,8

5 2 R9



LUKAS brown steptread 29,8 × 59,8

5 2 R9



LUKAS brown mosaic 29,8 × 29,8



LUKAS brown structure 29,8 × 59,8

5 3



LUKAS brown kapinos corner 31,3 × 31,3

5 2 R9



LUKAS brown skirting 7 × 59,8



LUKAS brown kapinos 31,3 × 29,8

5 2 R9



LUKAS brown decor 14,5 × 29,8

264
265



kamet



kamet




камінь | stone

30 × 60



KAMET grey

30 × 60



KAMET ohra

30 × 60



268
269



malbork



malbork



камінь | stone

30 × 60



MALBORK white

30 × 60



MALBORK beige

30 × 60



272
273



perseo



perseo



камінь | stone

30 × 60



PERSEO beige

30 × 60



PERSEO brown

30 × 60



276
277



milton



milton



камінь | stone

29,8×59,8



MILTON brown 29,8 × 59,8



MILTON beige 29,8 × 59,8



MILTON brown steptread 29,8 × 59,8



MILTON beige steptread 29,8 × 59,8



MILTON brown skirting 7 × 59,8



MILTON beige skirting 7 × 59,8



MILTON brown 29,8×29,8



MILTON beige 29,8×29,8



280
281

milton




камінь | stone

29,8×59,8



MILTON grey 29,8 × 59,8



MILTON dark grey 29,8 × 59,8



MILTON grey steptread 29,8 × 59,8



MILTON dark grey steptread 29,8 × 59,8



MILTON grey skirting 7 × 59,8



MILTON dark grey skirting 7 × 59,8



MILTON grey 29,8×29,8



MILTON dark grey 29,8×29,8




282
283

milton



камінь | stone

29,8 × 59,8




MILTON graphite 29,8 × 59,8



MILTON graphite steptread 29,8 × 59,8



MILTON graphite skirting 7 × 59,8



MILTON graphite 29,8×29,8



284
285



karoo



karoo



камінь | stone

29,7×59,8



KAROO grey 29,7 × 59,8

5

4

R10



KAROO grey mosaic 29,7 × 29,7




KAROO beige 29,7 × 59,8

5

5

R10



KAROO beige mosaic 29,7 × 29,7



KAROO cream 29,7 × 59,8

5

5

R10

288
289



longreach



longreach



камінь | stone

29,8×59,8




LONGREACH cream 29,8 × 59,8



LONGREACH cream mosaic 29,8 × 29,8



LONGREACH grey 29,8 × 59,8



LONGREACH grey mosaic 29,8 × 29,8



METAL silver border 1 × 59,8

292
293



candy

new



candy

new



GPTU 1202 light grey 59,8 × 119,8

5 4 R10



GPTU 802 light grey 79,8 × 79,8

5 4 R10



GPTU 607 light grey 59,8 × 59,8

5 4 R10

камінь | stone

59,8×119,8



296
297



5 клас стійкості до утворення плям

4 клас стирання

R10 клас стійкості до ковзання

морозостійкість

матова плитка

тональна плитка

candy

new



GPTU 1202 cream 59,8 × 119,8

5 5 R10   



GPTU 802 cream 79,8 × 79,8

 5 5 R10   



GPTU 607 cream 59,8 × 59,8

5 5 R10   

камінь | stone

59,8×119,8



298
299



клас стійкості до утворення плям

5 клас стирання

R10 клас стійкості до ковзання

морозостійкість

матова плитка

тональна плитка

candy

new



GPTU 1202 grey 59,8 × 119,8



GPTU 802 grey 79,8 × 79,8



GPTU 607 grey 59,8 × 59,8



камінь | stone

59,8×119,8



300
301



клас стійкості до утворення плям

4 клас стирання



R10 клас стійкості до ковзання



морозостійкість



матова плитка



тональна плитка

candy

new



GPTU 1202 graphite 59,8 × 119,8



4



3



R10









GPTU 802 graphite 79,8 × 79,8



5



3



R10









GPTU 607 graphite 59,8 × 59,8



4



3



R10







камінь | stone

59,8×119,8



302
303



клас стійкості до утворення плям

3 клас стирання

R10 клас стійкості до ковзання

морозостійкість

матова плитка

тональна плитка



harlem



304
305

harlem




камінь | stone

59,3×59,3



HARLEM light grey 59,3 × 59,3



HARLEM grey 59,3 × 59,3



HARLEM graphite 59,3 × 59,3



306
307



stamford



stamford



камінь | stone

59,3×59,3



STAMFORD beige 59,3 × 59,3



STAMFORD light grey 59,3 × 59,3



STAMFORD grey 59,3 × 59,3



310
311



silver peak



silver peak



камінь | stone

59,3 × 59,3



SILVER peak light grey

59,3 × 59,3



SILVER peak grey

59,3 × 59,3



314
315



клас стійкості до утворення плям

4 клас стирання

R9 клас стійкості до ковзання

морозостійкість

матова плитка

тональна плитка



goran



goran



камінь | stone

42 × 42



GORAN grey

42 × 42



GORAN graphite

42 × 42



318
319



клас стійкості до утворення плям



клас стирання



морозостійкість



матова плитка



тональна плитка



febe



febe



камінь | stone

42 × 42



FEBE beige

42 × 42



FEBE dark grey

42 × 42



322
323



eterno



eterno



камінь | stone

42 × 42



G407 grey 42 × 42



G407 beige 42 × 42



G407 graphite 42 × 42




326
327



calston



calston




камінь | stone

42 × 42



CALSTON beige

42 × 42



CALSTON grey

42 × 42



330
331



клас стійкості до утворення плям

3

клас стирання



морозостійкість



мікрограніль



тональна плитка



midway



22
333

midway



камінь | stone

42×42



MIDWAY grey

42 × 42



MIDWAY brown

42 × 42



334
335



murat




murat



камінь | stone

42 × 42



MURAT

42 × 42



338
339



otis




otis



камінь | stone

42 × 42



OTIS graphite

42 × 42



342
343



клас стійкості до утворення плям

4

клас стирання



морозостійкість



матова плитка



тональна плитка



neapolis



344
345

neapolis



камінь | stone

42 × 42



NEAPOLIS beige

42 × 42



346
347



клас стійкості до утворення плям

3

клас стирання



морозостійкість



матова плитка



тональна плитка



moris



348
349

moris




камінь | stone

42 × 42



MORIS beige

42 × 42



MORIS graphite

42 × 42



350
351



клас стійкості до утворення плям

2

3

клас стирання



морозостійкість



мікрограніль




тональна плитка

castle rock



камінь | stone

42 × 42



CASTLE ROCK creme

42 × 42



CASTLE ROCK biege

42 × 42



CASTLE ROCK brown

42 × 42



352
353



клас стійкості до утворення плям



клас стирання



морозостійкість



матова плитка



структурна плитка



тональна плитка

bergamo nights



камінь | stone

42×42



BERGAMO NIGHTS biege 42 × 42



BERGAMO NIGHTS brown 42 × 42



354
355



клас стійкості до утворення плям

3 клас стирання



морозостійкість



матова плитка



структурна плитка



тональна плитка

jackstone



камінь | stone

29,8 × 29,8



JACKSTONE 29,8 × 29,8



356
357



kamaro




kamaro



камінь | stone

29,8 × 29,8



KAMARO grey 29,8 × 29,8



KAMARO beige 29,8 × 29,8



360
361



клас стійкості до утворення плям

3

клас стирання



морозостійкість



матова плитка



структурна плитка



тональна плитка

milano



камінь | stone

29,8 × 29,8



MILANO brown 29,8 × 29,8



MILANO grey 29,8 × 29,8



362
363



клас стійкості до утворення плям

4

клас стирання



морозостійкість



матова плитка



структурна плитка

pamir




камінь | stone

29,8 × 29,8



PAMIR brown 29,8 × 29,8



PAMIR graphite 29,8 × 29,8



364
365



клас стійкості до утворення плям

3

4

клас стирання



морозостійкість



матова плитка



структурна плитка




sorrento




366
57

sorrento



камінь | stone

29,8×29,8



SORRENTO beige
29,8 × 29,8



SORRENTO graphit
29,8 × 29,8



368
369



клас стійкості до утворення плям

4

клас стирання



морозостійкість




матова плитка



структурна плитка

моноколір | monocolour





Сила поєднань кольорів і відтворення емоцій
всього кольорового спектра. Активізація
або спокій, а також сила і делікатність —
на вибір. Монофарби можуть бути не
лише одноманітними, а цікавими завдяки
ніжній грі світла і тіні на геометричних
рельєфах. В інтер'єрі з моноколом
Ви можете спостерігати унікальний ефект,
що змінюється разом із часом доби.

Модні та унікальні — як сучасна людина.



nicole

new




nicole

new



моноколір | monocolour

30 × 45



NICOLE white 30 × 45




NICOLE inserto hexagon 30 × 45



NICOLE grey 30 × 45



GLASS silver border new 2 × 45



WHITE SATIN 42 × 42

374
375



alisha

new




alisha

new



моноколір | monocolour

20 × 60




WHITE glossy 20 × 60




WHITE glossy structure cubes 20 × 60



ALISHA geo glossy 20 × 60




ALISHA white structure 20 × 60



ALISHA blue glossy 20 × 60




ALISHA white color structure 20 × 60



ALISHA rose glossy 20 × 60



ALISHA rose small structure 20 × 60



WHITE satin 42 × 42



ALISHA rose structure 20 × 60



378
379



simple art




simple art




моноколір | monocolour

20 × 60



SIMPLE ART white glossy 20 × 60



SIMPLE ART white satin 20 × 60




SIMPLE ART white glossy structure cubes 20 × 60



SIMPLE ART black glossy 20 × 60



SIMPLE ART black satin 20 × 60



SIMPLE ART black glossy structure cubes 20 × 60




SIMPLE ART inserto 60 × 60



GLASS silver border new 2 × 60

382
383



WHITE satin 42 × 42



samira




384
385

samira



моноколір | monocolour

20 × 60




SAMIRA white structure

20 × 60



SAMIRA inserto modern

20 × 60



SAMIRA grey structure

20 × 60



SAMIRA inserto patchwork

20 × 60



SAMIRA azure structure

20 × 60



GLASS silver border new

2 × 60



GLASS azure border new

2 × 60



CHESTERWOOD beige

18,5 × 59,8



клас стійкості до утворення плям

3

клас стирання



глянцева плитка



морозостійкість



матова плитка



структурна плитка



тональна плитка



bloom




bloom




моноколір | monocolour


25×40



WHITE satin 25 × 40



WHITE satin 42 × 42



GREY satin 25 × 40



WHITE satin structure 25 × 40





WHITE bricks structure 25 × 40



390
391

МОТИВИ | motifs





Увесь світ побудований з ліній. Ця дивовижна простота геометрії стала основою й головним натхненням при створенні колекцій, об'єднаних в сегменті «Motifs».

Деякі з них вражають своїм чітким розділенням і сміливо намальованими лініями, інші — квітковими мотивами й оригінальними геометричними формами. Серед представлених колекцій ви знайдете натхнення для своїх інтер'єрів, що надходить безпосередньо з повсякденного життя.

Предмети, форми й візерунки, з якими ви контактуєте кожен день, при передачі на плитці відкривають новий вимір і нададуть вашому інтер'єру унікальний характер.

Обравши колекцію з сегменту «Motifs», ви наповните свій будинок оригінальними дизайнерськими рішеннями, що нададуть йому особливий, індивідуальний стиль.



medley

new



medley

new



мотиви | motifs

20 × 60



MEDLEY light grey 20 × 60

4   



MEDLEY inserto 20 × 60



MEDLEY grey 20 × 60

4   



MEDLEY light grey 42 × 42

3  3  



MEDLEY blue 20 × 60

4   

396
397



odri



odri





odri



МОТИВИ | motifs

20 × 60



ODRI white 20 × 60

4



ODRI inserto modern 20 × 60



ODRI black 20 × 60

5



METAL silver border 2 × 60




ODRI white structure 20 × 60

5



ODRI structure mix 20 × 60

5



ODRI white 42 × 42

3

4

402
403



rika

new




rika

new




мотиви | motifs

25×40



WHITE glossy 25 × 40

5  



WHITE wave structure glossy 25 × 40

4   



RIKA wood 25 × 40

5   




RIKA inserto tropics 25 × 40



FRENCHWOOD brown 18,5 × 59,8

5  3     



WHITE satin 42 × 42

3  3   

406
407



olivia



olivia



мотиви | motifs

25×40



OLIVIA light grey 25 × 40



OLIVIA decor grey spa1 25 × 40




OLIVIA border grey modern 3 × 40



OLIVIA border stones 3 × 40



OLIVIA border blue modern 3 × 40



OLIVIA white 25 × 40



OLIVIA decor grey spa2 25 × 40



GLASS black border new 1,5 × 40



GLASS silver border new 1,5 × 40



OLIVIA blue 25 × 40



OLIVIA decor blue spa1 25 × 40



OLIVIO white 42 × 42



OLIVIA grey 25 × 40



OLIVIA decor blue spa2 25 × 40

410
411



melissa



melissa



мотиви | motifs

30 × 45



MELISSA white 30 × 45

5



MELISSA inserto flower 30 × 45



MELISSA green 30 × 45

5



MELISSA border stripes 3 × 45




GLASS light green border new 2 × 45



MELISSA stripes 30 × 45

5



MELISSO white 42 × 42

4

3

414
415



flora



flora



мотиви | motifs

30 × 45




FLORA cream 30 × 45

5   



FLORA inserto magnolia 30 × 45



FLORA green 30 × 45

5   



FLORA inserto peony 30 × 45



FLORA border squares 3 × 45



FLORA border rectangles 2,5 × 45



FLORO cream 42 × 42

4  3  

418
419



trendo



trendo



TRENDO white

29,8 × 59,8



TRENDO brown

29,8 × 59,8



МОТИВИ | motifs

29,8×59,8



422
423



клас стійкості до утворення плям

2

3

клас стирання

R9

клас стійкості до ковзання



морозостійкість



мікрограніть



тональна плитка

trendo



TRENDO brown

42×42



TRENDO nero

42×42





424
425



gasparo



gasparo



GASPARO light grey
29,8 × 29,8



GASPARO grey
29,8 × 29,8



МОТИВИ | motifs

29,8×29,8



428
429

логістичні та технічні дані |
logistic & technical data





430
431



У наступній частині каталогу представлена
основна логістична інформація продукції
Cersanit.

cemento

denize

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
20 × 60	8,5	9	1,08	17,50	51,84	870,00

henley

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
29,8 × 59,8	8	9	1,60	31,80	51,20	1047,60
29,8 × 29,8	8	16	1,42	24,00	62,48	1086,00

DECORS			
 CM	 MM	 PCS	 KG
29,8 × 29,8	8	7	8,86

normandie

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
29,7 × 59,8	8	9	1,60	30,5	51,20	997,00
29,7 × 59,8	8	9	1,60	30,5	51,20	1018,00

DECORS			
 CM	 MM	 PCS	 KG
29,7 × 59,8	8	9	33,00

sansa

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
25 × 40	8	12	1,20	17,00	64,80	948,00
29 × 59,8	8	9	1,60	31,80	51,80	1047,60

DECORS			
 CM	 MM	 PCS	 KG
29,8 × 29,8	8	7	8,86

colin

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
59,3 × 59,3	8	5	1,76	32,92	42,24	790,00
79,8 × 79,8	8	2	1,27	25,45	55,88	1120,00
59,8 × 119,8	8	2	1,43	29,77	31,46	655,00

desto

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
42 × 42	8	8	1,41	25.60	33,84	654,00

herber

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
42 × 42	8	8	1,41	25.60	33,84	654,00

dreaming

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
29,8 × 29,8	8	12	1,42	24,00	62,48	1086,00
29,8 × 59,8	8	9	1,60	31,80	51,20	1047,60

city squares

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
29,8 × 59,8	8	9	7,00	31,80	224,00	1047,60

concrete style

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
20 × 60	8,5	9	1,08	17,50	51,84	870,00
42 × 42	8	8	1,41	25.60	33,84	654,00

DECORS

 CM	 MM	 PCS	 KG
29,8 × 29,8	8	6	11,45

DECORS

 CM	 MM	 PCS	 KG
29,8 × 59,8	8	7	28,71
29,8 × 29,8	8	6	11,45
7 × 59,8	8	10	8,70

DECORS

 CM	 MM	 PCS	 KG
20 × 60	8,5	9	18,54
20 × 60	8,5	6	12,36
42 × 42	8	8	27,28

логістичні та технічні дані | logistic & technical data

margo

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
25 × 40	8	12	1,20	17,00	64,80	948,00

DECORS			
 CM	 MM	 PCS	 KG
25 × 40	8	10	16,20

harrow

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
25 × 40	8	12	1,20	17,00	64,80	948,00
25 × 40	8	12	1,20	17,00	64,80	948,00

DECORS			
 CM	 MM	 PCS	 KG
25 × 40	8	10	15,98

wood

sakura

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
30 × 45	9	10	1,35	23,00	45,90	722,80
42 × 42	8	8	1,41	25,60	33,84	654,00

DECORS

 CM	 MM	 PCS	 KG
30 × 45	9	5	11,58
4,2 × 45	9,4	10	3,67
45 × 60	9	3	14,33
2,5 × 45	9	20	4,42

egzor

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
42 × 42	8	8	1,41	25,60	33,84	654,00

vermont

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
42 × 42	8	8	1,41	25,60	33,84	654,00

suaro

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
42 × 42	8	8	1,41	25,60	33,84	654,00

justwood

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
18,5 × 59,8	8	1	1,00	18,83	48,00	870,00

glenwood

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
18,5 × 59,8	8	9	1,00	20,27	48,00	870,00

forwood

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
18,5x59,8	8	9	1,00	17,40	48,00	870,00

royalwood

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
18,5 × 59,8	8	9	1,00	17,50	48,00	870,00

finwood

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
18,5 × 59,8	8	9	1,00	17,50	48,00	870,00

chesterwood

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
18,5 × 59,8	8	9	1,00	17,50	48,00	870,00

sandwood

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
18,5 × 59,8	8	9	1,00	17,50	48,00	870,00

ashenwood

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
18,5 × 59,8	8	9	1,00	17,50	48,00	870,00

backerwood

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
18,5 × 59,8	8	9	1,00	17,50	48,00	870,00

blackwood

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
18,5 × 59,8	8	9	1,00	17,50	48,00	870,00

citywood

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
18,5 × 59,8	8	9	1,00	17,50	48,00	870,00

frenchwood

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
18,5 × 59,8	8	9	1,00	17,50	48,00	870,00

shinewood

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
18,5 × 59,8	8	9	1,00	17,50	48,00	870,00

stockwood

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
18,5 × 59,8	8	9	1,00	17,50	48,00	870,00

westwood

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
18,5 × 59,8	8	9	1,00	17,50	48,00	870,00

gilberton

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
29,8 × 59,8	8	9	1,60	31,80	51,20	1047,6

reina

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
25 × 40	8	12	1,20	17,00	64,80	948,00

stone

brooke

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
30 × 45	9	10	1,35	23,00	45,90	723,00

DECORS

 CM	 MM	 PCS	 KG
30 × 45	9	5	11,65

shelby

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
30 × 45	9	10	1,35	23,00	45,90	723,00

lusy

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
30 × 45	9	10	1,35	23,00	45,90	723,00

DECORS

 CM	 MM	 PCS	 KG
30 × 45	9	5	11,64
15 × 30	9	6	4,29

438
439

ashley

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
30 × 45	9	10	1,35	23,00	45,90	723,00

DECORS

 CM	 MM	 PCS	 KG
30 × 45	9	5	11,64

melanie

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
30 × 45	9	10	1,35	23,00	45,90	723,00

DECORS

 CM	 MM	 PCS	 KG
30 × 45	9	10	21,53

логістичні та технічні дані | logistic & technical data

ember

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
30 × 45	9	10	1,35	23,00	45,90	723,00

DECORS			
 CM	 MM	 PCS	 KG
30 × 45	9	5	11,64
20 × 20	9	6	3,51

daphny

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
30 × 45	9	10	1,35	23,00	45,90	723,00

DECORS			
 CM	 MM	 PCS	 KG
30 × 45	9	5	11,64

teri

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
25 × 40	8	12	1,20	17,00	64,80	948,00
42 × 42	8	8	1,41	25,60	33,84	654,01

DECORS			
 CM	 MM	 PCS	 KG
25 × 40	8	12	17,25

glam

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
25 × 40	8	12	1,20	17,00	64,80	948,00
18,5 × 59,8	8	9	1	17,50	48,00	870,00

DECORS			
 CM	 MM	 PCS	 KG
25 × 40	8	10	14,50

bino

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
25 × 40	8	12	1,20	17,00	64,80	948,00
42 × 42	8	8	1,41	25,60	33,84	654,01

diana

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
25 × 40	8	10	1,20	17,00	64,80	948,00
42 × 42	8	8	1,41	25,60	33,84	654,01

DECORS

 CM	 MM	 PCS	 KG
25 × 40	8	10	16,06
50 × 40	8	5	16,20
3 × 40	8	20	3,91
5 × 40	8	10	3,24

sofi

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
25 × 40	8	10	1,20	17,00	64,80	948,00

DECORS

 CM	 MM	 PCS	 KG
25 × 40	8	10	16,20

samanta

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
25 × 40	8	10	1,20	17,00	64,80	948,00
42 × 42	8	8	1,41	25,60	33,84	654,01

DECORS

 CM	 MM	 PCS	 KG
25 × 40	8	12	19,16
25 × 40	8	10	16,06
3 × 40	8	20	3,91
4,2 × 40	8	10	2,87

matilda

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
25 × 40	8	10	1,20	17,00	64,80	948,00

DECORS

 CM	 MM	 PCS	 KG
25 × 40	8	10	16,20
4,2 × 40	8	10	2,97

логістичні та технічні дані | logistic & technical data

sayen

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
20 × 60	8,5	9	1,08	17,50	51,84	870
42 × 42	8	8	1,41	25,60	33,84	654,01

DECORS			
 CM	 MM	 PCS	 KG
20 × 60	8,5	6	12,36

alchimia

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
20 × 60	8,5	9	1,08	17,50	51,84	870,00

DECORS			
 CM	 MM	 PCS	 KG
20 × 60	8,5	6	12,36
20 × 20	8,5	6	3,39

marbel room

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
20 × 60	8,5	9	1,08	17,50	51,84	870,00
42 × 42	8	8	1,41	25,60	33,84	654,01

DECORS			
 CM	 MM	 PCS	 KG
20 × 60	8,5	6	12,36
20 × 20	8,5	6	3,51

snowdrops

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
20 × 60	8,5	9	1,08	17,50	51,84	870,00
42 × 42	8	8	1,41	25,60	33,84	654,01

DECORS			
 CM	 MM	 PCS	 KG
20 × 60	8,5	6	12,36
20 × 20	8,5	6	3,51

mariel

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
20 × 60	8,5	9	1,08	17,50	51,84	870,00

DECORS			
 CM	 MM	 PCS	 KG
20 × 60	8,5	6	12,36

gamilton

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
29,8 × 59,8	8	9	1,60	31,80	51,20	1047,60

highbrook

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
29,8 × 59,8	8	9	1,60	31,80	51,20	1047,60

lukas

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
29,8 × 59,8	8	9	1,60	31,80	51,20	1047,60
29,8 × 29,8	8	16	1,42	24,00	62,48	1086,00

kamet

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
29,8 × 59,8	8	9	1,60	31,80	51,20	1047,60

malbork

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
29,8 × 59,8	8	9	1,60	31,80	51,20	1047,60

DECORS

 CM	 MM	 PCS	 KG
4,7 × 59,8	8	16	13,04

DECORS

 CM	 MM	 PCS	 KG
29,8 × 29,8	8	7	8,86
29,8 × 59,8	8	7	24,91
7 × 59,8	8	10	8,59

DECORS

 CM	 MM	 PCS	 KG
29,8 × 29,8	8	7	8,86
14,5 × 29,8	8	7	5,62
7 × 59,8	8	10	8,59
31,3 × 29,8	8	4	7,60
29,8 × 59,8	8	7	24,91

логістичні та технічні дані | logistic & technical data

perseo

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
29,8 × 59,8	8	9	1,60	31,80	51,20	1047,60

milton

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
29,8 × 29,8	8	16	1,42	24,00	62,48	1086,00
29,8 × 59,8	8	9	1,60	31,80	51,20	1047,60

DECORS			
 CM	 MM	 PCS	 KG
29,8 × 59,8	8	7	24,91
7 × 59,8	8	10	8,59

karoo

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
29,7 × 59,8	8	9	1,60	31,16	51,20	997,00

DECORS			
 CM	 MM	 PCS	 KG
29,7 × 29,7	8	14	23,93

longreach

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
29,8 × 59,8	8	9	1,60	31,80	51,20	1047,60

DECORS			
 CM	 MM	 PCS	 KG
29,8 × 29,8	8	7	8,86

candy

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
59,8 × 59,8	8	3	1,07	21,50	42,80	860,00
79,8 × 79,8	8	2	1,27	25,45	55,88	1120,00
59,8 × 119,8	8	2	1,43	29,77	31,46	655,00

harlem

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
59,3 × 59,3	8	3	1,05	18,75	42,00	750,00

stamford

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
59,3 × 59,3	8	3	1,05	18,75	42,00	750,00

silver peak

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
59,3 × 59,3	8	3	1,05	18,75	42,00	750,00

goran

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
42 × 42	8	8	1,41	25,60	33,84	654,01

febe

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
42 × 42	8	8	1,41	25,60	33,84	654,01

eterno

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
42 × 42	8	8	1,41	25,60	33,84	654,01

calston

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
42 × 42	8	8	1,41	25,60	33,84	654,01

midway

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
42 × 42	8	8	1,41	25,60	33,84	654,01

murat

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
42 × 42	8	8	1,41	25,60	33,84	654,01

otis

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
42 × 42	8	8	1,41	25,60	33,84	654,01

neapolis

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
42 × 42	8	8	1,41	25,60	33,84	654,01

moris

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
42 × 42	8	8	1,41	25,60	33,84	654,01

castle rock

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
42 × 42	9	8	1,41	25,60	33,84	654,01

bergamo nights

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
42 × 42	8	8	1,41	25,60	33,84	654,01

jackstone

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
29,8 × 29,8	8	16	1,42	24,00	62,48	1086,00

kamaro

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
29,8 × 29,8	8	16	1,42	24,00	62,48	1086,00

milano

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
29,8 × 29,8	8	16	1,42	24,00	62,48	1086,00

pamir

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
29,8 × 29,8	8	16	1,42	24,00	62,48	1086,00

sorrento

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
29,8 × 29,8	8	16	1,42	24,00	62,48	1086,00

monocolour

nicole

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
30 X 45	9	10	1,35	23,00	45,9	722,83

DECORS			
 CM	 MM	 PCS	 M ²
30 × 45	9	10	21,53

alisha

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
20 X 60	8,5	9	1,08	17,50	51,84	870

simple art

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
20 × 60	8,5	9	1,08	17,5	51,84	870
42 × 42	8	8	1,41	25.60	33,84	654

DECORS			
 CM	 MM	 PCS	 KG
60 × 60	8,5	2	12,36

samira

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
20 × 60	8,5	9	1,08	17,50	51,84	870

DECORS			
 CM	 MM	 PCS	 KG
20 × 60	8,5	6	12,36

bloom

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
25 X 40	8	12	1,20	17,00	64,8	948

motifs

medley

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
20 × 60	8,5	9	1,08	17,5	51,84	870
42 × 42	8	8	1,41	25,6	33,84	654

DECORS			
 CM	 MM	 PCS	 KG
20 × 60	8,5	6	12,36

odri

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
20 × 60	8,5	9	1,08	17,5	51,84	870
42 × 42	8	8	1,41	25,6	33,84	654

DECORS			
 CM	 MM	 PCS	 KG
20 × 60	8,5	6	12,36

rika

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
25 × 40	8	12	1,2	17,00	64,80	948,0
42 × 42	8	8	1,41	25,6	33,84	654,01
18,5 × 59,8	8	9	1	17,50	48,00	870,0

DECORS			
 CM	 MM	 PCS	 KG
25 × 40	8	10	14,50

olivia

TILES						
 CM	 MM	 PCS	 M ²	 KG	 M ²	 KG
25 × 40	8	12	1,20	17	64,80	948
42 × 42	8	8	1,41	25,6	33,84	654

DECORS			
 CM	 MM	 PCS	 KG
25 × 40	8	10	16,20
25 × 40	8	10	16,06
3 × 40	8	20	3,91

melissa

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
30 × 45	8	10	1,35	23	45,90	723
42 × 42	8	8	1,41	25,6	33,84	654

DECORS

 CM	 MM	 PCS	 KG
30 × 45	8,5	5	11,58
3 × 45	9	20	5,18

flora

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
30 × 45	9	10	1,35	23	45,90	723
42 × 42	8	8	1,41	25,6	33,84	654

DECORS

 CM	 MM	 PCS	 KG
30 × 45	9	5	11,58
2,5 × 45	9	20	4,42
3 × 45	9	20	5,18

450
451

trendo

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
29,8 × 59,8	8	9	1,60	31,8	51,20	1048
42 × 42	8	8	1,41	25,6	33,84	654

gasparo

TILES

 CM	 MM	 PCS	 M²	 KG	 M²	 KG
29,8 × 29,8	8	16	1,42	24	62,48	1086

плитка настінна

wall tiles

Технічні характеристики настінної керамічної плитки
Параметри настінної керамічної плитки відповідають стандарту PN-EN 14411 згідно Додатку «Вимоги до плитки сухого пресування групи VIII (E_b > 10%)»

Technical SPECIFICATION OF CERAMIC WALL TILES
The ceramic wall tiles are manufactured in accordance with the PN-EN 14411 standard as described in annex «Requirements for dry-pressed ceramic tiles of Group VIII (E_b > 10%)»

Параметри Properties	Згідно стандарту: Test made acc. to:	Вимоги Requirements	Отримані параметри Tiles parameters
 Водопоглинання (в % маси) Water absorption (% by mass)	PN-EN ISO 10545-3	E _b > 10%	E _b > 10%
 Витривалість на згинання N/mm ² Bending strength or modulus of rupture N/mm ²	PN-EN ISO 10545-4	Товщина/thickness > = 7,5 мм – в середньому мінімум 12 Товщина/thickness < 7,5 мм – для однієї плитки 15	мін. 15
 Сила ламання (N) Breaking strength (N)	PN-EN ISO 10545-4	Товщина/thickness < 7,5 мм: мін. 200 Товщина/thickness ≥ 7,5 мм: мін. 600	Товщина/thickness < 7,5 мм: мін. 400 Товщина/thickness ≥ 7,5 мм: мін. 800
 Стійкість до тріску глазури Crazing resistance	PN-EN ISO 10545-11	згідно норми/according to norm	стійка/resistant
 Коефіцієнт лінійного теплового розширення: від навколишньої температури до 100°C Coefficient of linear thermal expansion: from ambient temperature up to 100 °C	PN-EN ISO 10545-8	згідно норми/according to norm	α 20-100=6,2 - 6,5 x10-6/°C
 Морозостійкість Frost resistance	PN-EN ISO 10545-12	згідно норми/according to norm	не відповідає/does not meet
 Стійкість до кислот і лугів низької концентрації Resistance to low solutions of acids and alkali	PN-EN ISO 10545-13	згідно норми/according to norm	клас A-B/class A-B
 Стійкість до кислот і лугів високої концентрації Resistance to high solutions of acids and alkali	PN-EN ISO 10545-13	згідно норми/according to norm	клас A-B/class A-B
 Стійкість до побутових хімічних речовин і засобів для чищення басейнів Resistance to household chemicals and swimming-pool salts	PN-EN ISO 10545-13	мін. клас B/мін. class B	клас A-B/class A-B
 Стійкість до забруднення Resistance to stains	PN-EN ISO 10545-14	мін. клас 3/мін. class 3	клас 5/class 5

глазурований керамограніт

glazed porcelain stoneware

Технічні характеристики глазурованого керамограніту
Параметри глазурованого керамограніту відповідають стандарту PN-EN 14411 згідно Додатку «Вимоги до глазурованого керамограніту сухого пресування групи BIa ($E_b \leq 0,5\%$)»

Technical SPECIFICATION OF GLAZED PORCELAIN STONEWARE TILES
Glazed porcelain stoneware tiles and borders are manufactured in accordance with the PN-EN 14411 standard as described in annex «Requirements for dry-pressed ceramic tiles with low water absorption of Group BI_a ($E_b \leq 0.5\%$)»

Параметри Properties	Згідно стандарту: Test made acc. to:	Вимоги Requirements	Отримані параметри Tiles parameters
 Водопоглинання (в % маси) Water absorption (% by mass)	PN-EN ISO 10545-3	$E_b \leq 0.5\%$	$E_b \leq 0.1\%$
 Витривалість на згинання N/mm ² Bending strength or modulus of rupture N/mm ²	PN-EN ISO 10545-4	В середньому/medium мін. 35 Для однієї плитки/for a single tile мін. 32	мін. 40
 Сила ламання (N) Breaking strength (N)	PN-EN ISO 10545-4	Товщина/thickness < 7,5 мм: мін. 700 Товщина/thickness ≥ 7,5 мм: мін. 1300	Товщина/thickness ≥ 7,5 мм: мін. 1800
 Стійкість до тріску глазури Crazing resistance	PN-EN ISO 10545-11	згідно норми/according to norm	стійкий/resistant
 Коефіцієнт лінійного теплового розширення: від навколишньої температури до 100°C Coefficient of linear thermal expansion: from ambient temperature up to 100 °C	PN-EN ISO 10545-8	згідно норми/according to norm	$\alpha_{20-100}=7,2-7,4 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$
 Морозостійкість Frost resistance	PN-EN ISO 10545-12	згідно норми/according to norm	стійкий/resistant
 Клас зносостійкості глазури Abrasion resistance (class)	PN-EN ISO 10545-7	згідно норми/according to norm	клас 2-5/class 2-5
 Стійкість до ковзання (класифікаційна група) Slip resistance (classification group)	CEN/TS 16165	згідно декларації/as declared	R9, R10
 Стійкість до кислот і лугів низької концентрації Resistance to low solutions of acids and alkali	PN-EN ISO 10545-13	згідно норми/according to norm	клас A-B/class A-B
 Стійкість до кислот і лугів високої концентрації Resistance to high solutions of acids and alkali	PN-EN ISO 10545-13	згідно норми/according to norm	клас A-B/class A-B
 Стійкість до побутових хімічних речовин і засобів для чищення басейнів Resistance to household chemicals and swimming-pool salts	PN-EN ISO 10545-13	мін. клас B/min. class B	клас A-B/class A-B
 Стійкість до забруднення Resistance to stains	PN-EN ISO 10545-14	мін. клас 3/min. class 3	клас 3-5/class 3-5

технічні характеристики та правила
монтажу | technical specifications
and guidelines for the installation





454
455



У наступній частині каталогу представлені найважливіші технічні характеристики та правила монтажу, які дозволять підвищити ефективність реалізації проектів з використанням плитки Cersanit.

технічні характеристики та правила монтажу | technical specifications and guidelines for the installation

ТИПИ ПЛИТОК

- ГЛАЗУРОВАНА ПЛИТКА СУХОГО ПРЕСУВАННЯ ДЛЯ СТІН — має параметри відповідно до стандарту ДСТУ Б В. 2.7-282:2011 (PN-EN 14411), додаток Н, група ВІІІ (водопоглинання $E_b > 10\%$). Вона призначена для облицювання стін всередині приміщень при температурі вище 0°C (не є морозостійкою).

ПРИМІТКА: для настінної плитки допускається випуклість поверхні (згідно зі стандартом 0,5% від довжини сторони, але не більше ± 2 мм). Декоративні елементи настінних плиток (вставки) можуть відрізнятися по відтінку від базових плиток.

- ГЛАЗУРОВАНІЙ КЕРАМОГРАНІТ (ГРЕС) СУХОГО ПРЕСУВАННЯ, МОРОЗОСТІЙКИЙ — має параметри відповідно до стандарту ДСТУ Б В. 2.7-282:2011 (PN-EN 14411), додаток І, група ВІа (водопоглинання $E \leq 0,5\%$). Призначений для облицювання стін та підлоги всередині та ззовні житлових і побутових приміщень. Характеризується низьким водопоглинанням, високою стійкістю на згинання та високою зносостійкістю (параметр PEI).
- НЕГЛАЗУРОВАНІЙ, МОРОЗОСТІЙКИЙ КЕРАМОГРАНІТ (ГРЕС) СУХОГО ПРЕСУВАННЯ — має параметри відповідно до стандарту ДСТУ Б В. 2.7-282:2011 (PN-EN 14411), додаток І, група ВІа (водопоглинання $E \leq 0,5\%$). Рекомендується використовувати

плитку, виготовлену за даною технологією, в приміщеннях з високою інтенсивністю руху, в житлових та побутових приміщеннях, в під'їздах для внутрішнього та зовнішнього облицювання сходів, для фасадів будинків. Рекомендується використовувати в магазинах, ресторанах, офісах, на залізничних вокзалах, в школах, аптеках та інших громадських установах. Дуже стійкий до стирання та має стійкість до ковзання.

- ДЕКОРИ ДЛЯ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ — виготовляється за технологією стандартного чи потрібного випалу. Через використання даної технології виробництва, вона може відрізнятися відтінком/кольором від базової плитки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ CERSANIT

КЛАСИ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ГЛАЗУРИ — PEI

Підлогові та керамогранітні плитки повинні мати технічні властивості та характеристики, які відповідають механічним впливам, яким вони будуть піддаватись в певному приміщенні. Для глазурованих та неглазурованих плиток особливо слід звертати увагу на параметр, який вказує на сферу їх застосування:

- клас зносостійкості поверхні (PEI). Чим вищий клас зносостійкості, тим вища стійкість до стирання.
- плитка класу зносостійкості II (PEI II — кількість обертів: 600) рекомендується в приміщеннях з низькою інтенсивністю руху, де ви ходите в м'якому взутті (наприклад, у ванних кімнатах, спальнях), без прямого доступу до зовнішніх виходів.
- плитка класу зносостійкості III (PEI III — кількість обертів: 750, 1500) може застосовуватись в приміщеннях, де використовується взуття зі звичайною підошвою. Плитку не можна використовувати в приміщеннях, де ходять у спеціальному взутті (з металевою або підкованою підметкою), та не рекомендується використовувати в місцях з безпосереднім доступом до зовнішніх виходів.

- плитка класу зносостійкості IV (PEI IV — кількість обертів: 2100, 6000, 12 000) рекомендується в зонах із середньою інтенсивністю руху, де використовується звичне взуття, у всіх зонах житлових будинків, наприклад, на кухнях, в коридорах, передпокоях, а також в підсобних приміщеннях, за винятком приміщень з високою чи дуже високою інтенсивністю руху.
- плитка класу зносостійкості V (PEI V — число обертів > 12 000 та відповідність необхідної стійкості до забруднення) рекомендується для покриття підлог в приміщеннях з підвищеною та безперервною інтенсивністю руху, де можуть потрапляти частки абразивних матеріалів, наприклад, в місцях загального користування, магазинах, холах, коридорах, номерах. Вона відповідає більш суворим вимогам. Чим більше число обертів, тим плитка більш стійка до стирання.

ГЛИБИННЕ СТИРАННЯ (мм³)

Застосовується для неглазурованої плитки (керамограніт, клінкерні плитки). Плитки цих груп не мають класу зносостійкості глазури PEI. Відповідно до вимог ДСТУ Б В. 2.7-282:2011 (PN-EN 14411), цей параметр може становити не більше 175 мм³. Неглазурована плитка марки Cersanit має в середньому 112 мм³.

ПАРАМЕТР СТІЙКОСТІ ДО КОВЗАННЯ - R

Завдяки своїй стійкості до ковзання,

плитка ділиться на групи, які визначають їх стійкість:

Класифікаційна група ефективності антиковзання	Допустимий кут
R 9	>6° -10°
R 10	>10° -19°
R 11	>19° -27°
R 12	>27° -35°
R 13	>35°

Властивості стійкості до ковзання визначаються допустимим кутом — це кут нахилу випробувальної поверхні, при якому досліджуємий досягає межі безпечної ходьби. Для визначення властивостей стійкості до ковзання підлогових плиток використовуються символи R9-R13 (чим вищий коефіцієнт, тим менш ковзка плитка).

ВІДТІНКИ ПЛИТОК

- ВІДТІНОК — незначна різниця в інтенсивності кольору, малюнку чи блиску окремих аплікацій на плитці, яка призводить до незначної зміни кольору всього візерунка плитки в порівнянні з прийнятим стандартом. Окремі партії плиток можуть незначно відрізнатись від прийнятого візерунка відтінком, який позначений на етикетках/упаковках одним з нижче вказаних символів:
S — плитка стандартного відтінку,
A, D, E, K, M, O — відмінні від стандарту відтінки.

Державний та європейський стандарти

технічні характеристики та правила монтажу | technical specifications and guidelines for the installation

не мають вимог щодо маркування відтінків. Виробник використовує власне маркування.

- **ТОНАЛЬНІ ПЛИТКИ:** Більшість плиток Cersanit - тональні. Це належить до плиток, які імітують: дерево, каміння, бетон, сталь і т.п. **ВАЖЛИВО:** Тональні плитки не створюють однорідних і повторюваних шаблонів. Перед укладкою перемішайте плитки з різних упакувань (їх також можна перевернути на 180° одну проти іншої) для досягнення найбільш природного ефекту.
- **ЕКСПОЗИТОРИ:** Плитка, представлена на стендах для продажів, є матеріалом для ознайомлення. Відповідно до технології виробництва керамічної плитки можливі розбіжності в інтенсивності кольору/ відтінку між виставленими на стенди плитками та плитками, які знаходяться в продажі.

РОЗМІРИ ПЛИТОК ТА ГРУПИ РОЗМІРІВ

Група розмірів — це діапазон розмірів плиток — різниця між допустимими відхиленнями плиток. Цей параметр визначає відхилення фактичного розміру плиток від номінального і, якщо відрізняється, то наскільки. На цій підставі визначаються групи розмірів плиток, тобто калібри. Групи розмірів і допустимі відхилення розмірів вказані на упаковуванні.

- Настінна плитка не має груп розмірів (калібрів). Номінальний розмір дорівнює робочому розміру, при якому фактичні розміри знаходяться в границях допустимих відхилень відповідно до вимог ДСТУ Б В. 2.7-282:2011 (PN-EN 14411). Допустимі відхилення розмірів можуть бути макс. - мін. +/- 0,5% по відношенню до довжини сторони, але не більше +/- 2 мм.

- Глазурований і неглазурований керамограніт (грес) поставляється в чотирьох групах розмірів, описаних на кожній упаковці. Перед укладанням керамогранітних плиток необхідно перевірити, чи вся куплена плитка належить до однієї групи розмірів (один калібр).
- Ректифікація — механічна обробка бокових сторін плитки шляхом точної порізки її кромки до необхідного розміру з точністю +/- 0,5 мм.

ПРИМІТКА: Не рекомендується комбінувати різні відтінки та групи розмірів на одній площі.

ПРИНЦИПИ МОНТАЖУ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ CERSANIT

- **ТРАНСПОРТУВАННЯ** — плитку слід транспортувати, щільно розміщуючи вантажні одиниці поруч один з одним на одному рівні. Пачки повинні бути розташовані таким чином, щоб плитки в них були розташовані вертикально. Це запобігає трісканню плитки під час транспортування. Керамічні та скляні декоративні елементи більш схильні до різних ушкоджень, ніж керамічна плитка. Тому їх слід зберігати та транспортувати з особливою обережністю. Цей вид продукції не можна складати в яруси, піддавати надмірному навантаженні, а коробки з декоративними елементами не можна кидати навіть з невеликої висоти. Декоративні елементи повинні перевозитися горизонтально. Забороняється вільно переміщувати їх всередині транспортного засобу. Вільні ділянки повинні бути заповнені легкими матеріалами, наприклад, пінопластом.
- **ЗБЕРІГАННЯ** — плитку слід зберігати в захищених від вологи приміщеннях, не морозостійку плитку слід зберігати при температурі $t \geq 0^{\circ}\text{C}$. Виробничі дефекти, визвані зберіганням не морозостійкої плитки при температурі нижче 0°C , не вважаються дефектами.
- **ПЕРЕД ВИКЛАДЕННЯМ** огляньте всю придбану партію, перевірте її якість, відтінок, розмір, щоб бути впевненим, що при покупці товару не було допущено помилок. Для цього порівняйте плитку із різних коробок

та перевірте, щоб маркування групи розмірів, відтінку, гатунку в таблиці «Характеристики виробу» були однакові на всіх етикетках/упаковках. Перед монтажем рекомендується розкласти та перемішати плитки з різних упаковок. Це особливо важливо для плиток, в яких тональні розбіжності являються задуманим ефектом, наприклад, з ефектом деревини, мармуру, натурального каміння, бетону. Етикетки/упаковки повинні зберігатись для можливої подальшої ідентифікації виробу. Після укладки плитки, скарги, пов'язані з вищеперерахованим, розглядатись не будуть. Монтажні роботи повинні проводитись кваліфікованими компаніями.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: У зв'язку з великою вагою коробки, її необхідно переносити вдвох, обережно та з використанням засобів індивідуального захисту.

- **УКЛАДКА ПЛИТКИ І ЗАТИРКА ШВІВ** — у зв'язку з тим, що плитка виготовляється із натуральної сировини, вона може мати незначну нерівність. Це особливо помітно на довгих та вузьких плитках. Укладка зі зміщенням $1/3$ довжини сусідньої плитки допоможе виправити можливі незначні відхилення та забезпечити гладку та рівну поверхню, схожу на поверхню панелі. Не рекомендується укладати плитку зі зміщенням в $1/2$ довжини в так звану цегельну кладку.

При укладанні плиток необхідно дотримуватися рекомендацій, що містяться в інструкціях з будівництва та

фаховій літературі. Варто запам'ятати деякі основні правила:

- Рекомендується укладати плитку зі швом, через те, що плитка, укладена «в стик», утворює компактну підкладку, дуже чутливу до всіляких навантажень.
- Укладання без застосування шва не відповідає естетиці укладання.
- Керамічні матеріали можуть лінійно розширюватися при проникненні води.
- Рекомендована ширина шва згідно «Технічним умовам виконання та прийому будівельних робіт» Будівельного НДІ — становить для плиток з довжиною сторони:

до 100 мм	Мін. 2 мм
100–200 мм	Мін. 3 мм
200–600 мм	Мін. 4 мм
понад 600 мм	5–20 мм

- Ректифіковані плити повинні укладатись з мінімальною шириною шва 2 мм. При застосуванні підлоги з підігрівом ширина шва повинна бути збільшена.
- Дилатаційні шви в шарі викладених плиток повинні бути сумісними з дилатаціями в підлозі.
- Слід використовувати клеї, цементні розчини, сертифіковані будівельними науково — дослідницькими інститутами та мати сертифікати і гарантії виробника.
- Основа повинна бути підготовлена належним чином. Вана повинна бути стабільною, всі нерівності згладжені, основа повинна бути очищена від пилу, бруду, вапняку, жирів, масляних чи емульсійних фарб.

технічні характеристики та правила монтажу | technical specifications and guidelines for the installation

- Погано підготовлена основа є найбільш частою причиною відшарування плитки та «волосяних» тріщин глазурі.
- Нанести клей (перед укладкою керамічної плитки) підготовлений відповідно до інструкцій виробника — зубчатим шпателем на попередньо підготовлену основу — по можливості в одному напрямку.
- Клейовий розчин не використовується для вирівнювання основи.
- Товщина клею для укладки настінних плиток повинна бути не більше 5 мм.
- Не можна наносити клей точково. Клей повинен повністю покрити монтажну поверхню плитки. Приклеєні плитки повинні бути притиснуті вниз і злегка переміщені по основі, що призведе до їх «присмоктуванню» до поверхні.
- Завжди прикріплюйте плитки по всій монтажній поверхні.
- Шви не можуть бути заповнені клеєм.
- Починайте затирку після того, як плитка повністю приклеєна до основи.
- Перед початком затирки протестуйте затирку на плитці, щоб впевнитись, що вона не залишає бруду. Це особливо важливо при використанні кольорових швів. Будь ласка, не забувайте чітко слідувати рекомендаціям виробника затирки.
- Для заповнення швів між плитками використовуйте розчини для затирки. Затирка плитки починається як мінімум через 24 години після укладки плитки чи після затвердіння клею чи розчину.
- Шви повинні бути досить глибокими, чистими і злегка зволженими водою. Для досягнення належного ефекту цементатії і оптимальних умов

склеювання строго дотримуйтесь інструкцій на упаковці з затиркою.

- Поверхня плиток повинна бути очищена вологою губкою. Потім розчин слід ввести глибоко у шви гумовою лопаткою або гладким шпателем. З'єднання на кутах, в підлозі, дверних і віконних рамах, на виходах для труб не потрібно затирати.
- Всі точки дотику плитки з санітарними вузлами, кути, стики стіни з підлогою повинні бути герметизовані спеціальним розчином, наприклад, силіконом. Щоб не забруднювати плитку, з обох боків наноситься стрічка. Потім вводиться затирка.
- Щоб отримати гладку і чисту поверхню, простягніть по з'єднанню вказівним пальцем, змоченим у воді з милом. Стрічку необхідно зняти до повного затвердіння затирки.
- Надлишки клейового розчину і затирки слід акуратно видалити з поверхні плитки відразу після укладання, намагаючись не вимити свіжої затирки та не подряпати поверхню.
- Забруднення на глазурованих і неглазурованих плитках, викликані різними видами будівельних сумішей, слід видалити за допомогою відповідних засобів, наявних в продажі або 5% розчином соляної кислоти, а потім змити його водою.
- Не використовуйте маркери, ручки або інші сильно концентровані барвники на полірованому керамограніті.
- ПРИМІТКА: Неглазуровані поліровані плитки перед затиранням повинні бути покриті просоченням

(імпрегнатом). Це захистить їх від забруднення і потускніння. В процесі просочення суворо дотримуйтесь рекомендацій виробника продукту.

• ТЕРАСИ І БАЛКОНИ.

Поверхня основи, на яку будуть укладатися плитки, повинна бути міцною, рівною, ретельно очищеною і не піддаватись деформації. Для зниження поглинання субстрату необхідно використовувати ґрунтовку. Перед укладанням плиток необхідно підготувати шари основи і ізоляції, а також зробити компенсаційний шов. Потрібно виконати стоки в кожному шарі, починаючи з нижнього шару, з мінімальним двовідсотковим нахилом стоку в напрямку відводу води. Всі матеріали для укладання морозостійких плиток зовні будівель повинні бути морозостійкими і водонепроникними.

• ПІДІГРІВ ПІДЛОГ

Перед укладанням підлоги необхідно включити підігрів. Рекомендовано умикнути його за 24 години до початку роботи. Особливо важливо, щоб стяжка для підігріву підлоги була погрунтована емульсією. Повторне включення можливе тільки через 28 днів після укладки плитки.

• РІЗКА ПЛИТКИ

- Керамогранітну плитку слід різати за допомогою плиткових різців (гільотина / хвилеріз) або механічно-алмазним шліфувальним кругом (для керамогранітної плитки).
- Круглі отвори в плитці необхідно висвердлювати відповідного діаметру алмазною насадкою, або дірочними пилами для керамограніту.
- Для різки мозаїк нетипових форм рекомендується використовувати водоструйну пилку.

УВАГА: При різанні плитки необхідно дотримуватися особливої обережності і використовувати відповідні засоби індивідуального захисту. Завжди ріжте плитку і декоративні елементи в захисних окулярах і захисних масках, особливо при використанні електрообладнання. Остерігайтеся можливих гострих країв розрізаної плитки і декоративних елементів.

- **МОНТАЖ ДЕКОРАТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ**
Особливий догляд рекомендується при приклеюванні і затирці декоративних елементів. Не допускайте забруднення або подряпин на лицьовій поверхні. Склояні декоративні елементи повинні бути приклеєні прозорим, універсальним, що не містить ацетону силіконом. Перед затиркою слід провести випробування затирочної маси. Декоративні елементи схильні до стирання, наприклад, затирочною масою. Поверхня декоративних елементів перед затиркою повинна бути захищена, наприклад, клейкою стрічкою або аплікатором для затирання. Рекомендуються силіконові або акрилові затирочні маси. Кольорові шви можуть


привести до зміни відтінку декору. Еластичні водонепроникні розчини слід використовувати на стиках зі скляними декоративними елементами. Необхідно суворо дотримуватися інструкції виробника. Не рекомендується укладати декоративні елементи з кристалів і дорогі матеріали в місцях, що піддаються впливу хлору, а також в місцях з підвищеною вологістю.

Для монтажу декоративних елементів — конгломератів — використовуйте еластичний клей з підвищеною адгезією. Він повинен бути розміщений по всій монтажній поверхні декоративного елемента.

Силікон для декорованого скла слід наносити силіконовим пістолетом, наносячи паралельні смужки на відстані 5 см. Не можна використовувати точкове нанесення.

- **СИСТЕМИ МОДУЛЬНОЇ УКЛАДКИ ПЛИТКИ**
ЦЕГЛА - Для виділення і підтримки відповідних візуальних ефектів прямокутних плиток рекомендується укладати їх зі зміщенням однієї плитки не більше ніж на 1/3 довжини сусідньої

плитки, завдяки допуску на площинність поверхні, дозволеному стандартом ДСТУ Б В. 2.7-282:2011 (PN-EN 14411).



ЯЛИНКА — укладка плиток в так звану ялинку рекомендується для плиток з відношенням довжини сторін не менше 1 : 3 (наприклад, 15 x 45, 15 x 60). Не рекомендується укладати таким методом для плиток з різницею сторін 1:2 (наприклад, 30 x 60).



технічні характеристики та правила монтажу | technical specifications and guidelines for the installation

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ДОГЛЯДУ ЗА ПЛИТКОЮ ТА ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ДОГЛЯДУ ЗА ДЕКОРАМИ

- Керамічну плитку слід чистити доступними на ринку чистячими засобами для виробів даного типу.
- Глазуровані плитки виготовлені таким чином, що можуть експлуатуватись без додаткового захисту, тому використання імпрегнуючих засобів не рекомендується.
- Просочення, що покриває глазурований шар, буде відповідати за зміни поверхні, що відбуваються під час експлуатації, особливо пов'язані з стиранням (матовість поверхні плитки) і зміною кольору.
- Не використовуйте сильні кислотні миючі засоби для очищення глазурованої плитки.

- Говорячи про догляд за керамічними виробами, слід розрізняти натуральний і полірований керамограніт. Полірування забезпечує плитці високі естетичні показники і інтенсивність кольорів, водночас збільшуючи мікропористість і тим самим роблячи її більш сприйнятливою до забруднень і подряпин на поверхні.
- Для регулярного догляду за керамогранітною плиткою використовуйте тільки засоби, призначені для керамогранітних поверхонь, відповідно до їх інструкцій. Підлоги, укладені керамогранітною плиткою, можна мити всіма доступними на ринку засобами для цього типу поверхонь. Однак слід пам'ятати, що відразу після укладання плитки слід усунути залишки клею, а також залишки розчину, вапна - бажано спеціальними засобами для їх усунення. Для видалення таких залишків використовуються низько кислотні речовини, які потім змиваються чистою водою. Під час використання слід подбати про те, щоб вони не наносились на затирку, оскільки таким чином може бути

вимитий шов. Підлоги з керамограніта слід систематично чистити, уникаючи сильного забруднення. У разі великих площ (комори, великі цехові приміщення) слід розглянути можливість прибирання машинним способом. Допускається також використання швабр з мікрОВОлокна з відповідними хімічними речовинами, розведеними відповідно до рекомендацій виробника.

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ДОГЛЯДУ ЗА ДЕКОРАМИ

Очищайте декоративні елементи тканиною, злегка зволоженою водою. Декорації зі скла і кришталю, прикрашені дорогоцінними матеріалами, повинні бути очищені антистатичною тканиною. Не використовуйте пасти або лосьйони, рідини, що містять гранульовані матеріали або речовини, що містять спирт, розчинники або агресивні речовини.

сертифікати | certificates

- ISO 9001: 2000; Сертифікати якості і системи контролю за навколишнім середовищем щодо розробки, виробництва і продажу кераміки для ванних кімнат.
- ISO 14001: 2004; Сертифікати якості і системи контролю за навколишнім середовищем щодо розробки, виробництва і продажу кераміки для ванних кімнат.
- Сертифікат про гігієну для всіх керамічних виробів: умивальників, унітазів, біде, пісуарів, керамічних аксесуарів.
- Декларації відповідності.

Всі сертифікати та гарантії можна знайти на веб-сайті <http://www.cersanit.com.ua>



6 років гарантії на плитку та керамограніт

Варіанти виконання інтер'єрів, представлених в каталозі можуть не відповідати вимогам правильної санітарної інсталяції.

Фотографії не завжди відбивають реальний зовнішній вигляд продукту.

Увага: Справжні параметри кераміки можуть дещо відрізнятися від вказаних на схемах; рекомендується підготовка місць для монтажу (в особливості розміщення гвинтів у стінах) після купівлі товару і визначенні точних параметрів.

легенда | key

	УКР	ENG
	клас стійкості до утворення плям	stain resistance
	морозостійкість	frost resistance
	клас стирання	abrasion resistance
	клас стійкості до ковзання	non-slip class
	сатинова плитка	satin tiles
	глянцева плитка	glossy tiles
	напівглянцева плитка	lappato tiles
	матова плитка	matt tiles
	структурна плитка	structural tiles
	мікроструктурна плитка	microstructural tiles
	мікрограніль	microgranilia
	ректифікована плитка	rectified tiles
	тональна плитка	tonal tiles

cersanit



ГАРЯЧА ЛІНІЯ: +38 (04141) 608-08

Доступна з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 17:00

(оплата згідно з тарифами Вашого оператора)



Каталог є ілюстративним матеріалом. Виробник залишає за собою право вносити зміни в пропозицію, представлену в каталозі. У зв'язку із застосованою технікою друку фактичний зовнішній вигляд продукту може відрізнятися від продукту, представленого на фотографіях.